



**Prismel** Production

Publicità & comunicazione visiva



**Prismel** Production

Publicità & comunicazione visiva

Prismel Production  
via Piemonte, 9 - Cornegliano Laudense - 26854 LODI  
Tel. 0039 0371 69124 Fax 0039 0371 483266  
prismel@prismel.it

[www.prismel.it](http://www.prismel.it)

trivision  
rotocity  
affissioni



Impianto pubblicitario Trivision lamelle a prismi scomponibili da mm 94 specifico per affissione e immagini a breve durata in quanto permette una maggiore praticità nel cambio immagine.



Dati tecnici generali			
Mod.	Immagine	Ingombri	Peso
TRL2015	200x150 cm	225x175x30 cm	145 kg
TRL3015	300x150 cm	325x175x30 cm	200 kg
TRL3020	300x200 cm	325x225x30 cm	250 kg
TRL4030	400x300 cm	425x325x30 cm	500 kg
TRL6030	600x300 cm	625x325x30 cm	650 kg
TRL8030	800x300 cm	825x325x30 cm	870 kg

I dati possono subire variazioni dalla Prismel senza preavviso



Trivision basic a prisma intero da mm 94 specifico per immagini pubblicitarie a lunga permanenza.

I dati possono subire variazioni dalla Prismel senza preavviso

Dati tecnici generali							
Mod.	Immagine	Ingombri	Peso	Mod.	Immagine	Ingombri	Peso
TRV2015	200x150 cm	225x175x30 cm	120 kg	TRV4030	400x300 cm	425x325x30 cm	270 kg
TRV3015	300x150 cm	325x175x30 cm	140 kg	TRV6030	600x300 cm	625x325x30 cm	380 kg
TRV3020	300x200 cm	325x225x30 cm	160 kg	TRV8030	800x300 cm	825x325x30 cm	520 kg



Applicazione del trivision per traffico autostradale con controllo remoto da centrale operativa.

Trivision top luminoso bifacciale con prismi da mm 47 per esterno anche monofacciali.

Dati tecnici generali		
Mod.	Immagine	Ingombri
TRTE 57	70x50 cm	92x72 cm
TRTE 107	100x70 cm	122x92 cm
TRTE 114	140x100 cm	162x122 cm

I dati possono subire variazioni dalla Prismel senza preavviso




# AFF

## Cartello affissione



Cartello a sistema modulare per affissione e cartellonistica.



Dati tecnici generali		
Pos.	Q.tà	Descrizione
1	3	Pali zincati rettangolari 140x80x6500
2	7	Pannelli in lamiera zincata 8/10
3	2	Cornici laterali in alluminio anodizzato personalizzabili
4	2	Cornici orizzontali in alluminio anodizzato personalizzabili
5	9	Collari in acciaio zincato per pali
6	3	Plinti di fondazione
7	4	Squadre in alluminio per cornici
8	9	Supporti in acciaio zincato per traverse
9	3	Traverse in acciaio zincato

I dati possono subire variazioni dalla Prismel senza preavviso

Arredo urbano, cartello bifacciale 140x100 cm con portastemma.

# AFD

## Cartello a doghe



Sistema modulare a doghe in alluminio preverniciato per cartellonistica e insegne. Cornice perimetrale in alluminio anodizzato personalizzabile.



# AFT

## Supporti per teli stampati



Sistema di supporto per teli in PVC stampati e tensionati. Cornice in alluminio anodizzato personalizzabile.





Impianto pubblicitario illuminato con sistema di rotazione di più immagini.



Dati tecnici generali		
Mod.	Immagine	Ingombri
ROT 1014	100x140 cm	117x160x20 cm
ROT 1018	120x180 cm	137x200x20 cm
ROT 3015	300x150 cm	317x170x28,5 cm
ROT 3020	300x200 cm	317x220x28,5 cm

I dati possono subire variazioni dalla Prismel senza preavviso



Noleggjo maxischermi a led visibili in piena luce solare, per eventi, fiere, mostre e congressi. Rapida installazione, sala regia, generatore di corrente.



## Stampa digitale

## Servizi



- Stampa digitali anche per grandi formati, su qualsiasi supporto, per interno ed esterno.
- Supporti di sostegno.
- Montaggio e assistenza in loco.